

Мост через Таллинское шоссе

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

Дата: 12.12.2013
Оператор: Shalapanov Iliia

ЗАО "Оптоган"
ОПТОГАН
198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д.206
Tallinskoe shosse, 206, St.Petersburg 198205, Russia

Оператор Shalapanov Iliа
Телефон +7(812)331-52-11 доб.3273
Факс +7(812)326-57-89
Электронная почта ilia.shalapanov@optogan.com

Оглавление

Мост через Таллинское шоссе	
Титульный лист проекта	1
Оглавление	2
Ведомость светильников	3
Архитектурная подсветка	
Данные компоновки	4
3D - визуализация	5
Фиктивные цвета - визуализация	6


ЗАО "Оптоган"
 Оптоган
 198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д.206
 Tallinskoe shosse, 206, St.Petersburg 198205, Russia

Оператор Shalapanov Iliia
 Телефон +7(812)331-52-11 доб.3273
 Факс +7(812)326-57-89
 Электронная почта ilia.shalapanov@optogan.com

Мост через Таллинское шоссе / Ведомость светильников


16 Шт. Optogan LightProPlus 12-WC-30
 № изделия:
 Световой поток (Светильник): 894 lm
 Световой поток (Лампы): 1200 lm
 Мощность светильников: 13.5 W
 Классификация светильников по CIE: 100
 CIE Flux Code: 100 100 100 99 76
 Комплектация: 1 x LightProPlus 12 XPC с оптикой CXP-M FA10665_CXP-M (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.




4 Шт. Optogan LightProPlus 12-WC-8
 № изделия: LightProPlus 12-WC-8
 Световой поток (Светильник): 430 lm
 Световой поток (Лампы): 1200 lm
 Мощность светильников: 13.5 W
 Классификация светильников по CIE: 100
 CIE Flux Code: 100 100 100 93 48
 Комплектация: 1 x хрс CXP-RS (Поправочный коэффициент 1.000).

Изображение светильников дается в фирменном каталоге.



130 Шт. ЗАО «Оптоган» Светодиодный светильник "Оптолюкс-Декор-Лайн-18"
 № изделия: Светодиодный светильник "Оптолюкс-Декор-Лайн-18"
 Световой поток (Светильник): 923 lm
 Световой поток (Лампы): 1770 lm
 Мощность светильников: 21.8 W
 Классификация светильников по CIE: 100
 CIE Flux Code: 48 81 97 100 52
 Комплектация: 1 x Поток источника света (светодиодов) не известен КСС приведена в абсолютных величинах кд Вместо потока лампы, указан поток светильника. (Поправочный коэффициент 1.000).


Изображение светильников дается в фирменном каталоге.



ЗАО "Оптоган"
 Оптоган
 198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д.206
 Tallinskoe shosse, 206, St.Petersburg 198205, Russia

Оператор Shalapanov Iliа
 Телефон +7(812)331-52-11 доб.3273
 Факс +7(812)326-57-89
 Электронная почта ilia.shalapanov@optogan.com

Архитектурная подсветка / Данные компоновки



Коэффициент эксплуатации: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 44.5%

Масштаб 1:1321


Ведомость светильников

№	Шт.	Обозначение (Поправочный коэффициент)	Ф (Светильник) [lm]	Ф (Лампы) [lm]	P [W]
1	16	Optogan LightProPlus 12-WC-30 (1.000)	894	1200	13.5
2	4	Optogan LightProPlus 12-WC-8 (1.000)	430	1200	13.5
3	130	ЗАО «Оптоган» Светодиодный светильник "Оптолюкс-Декор-Лайн-18 (1.000)	923	1770	21.8
			Всего: 136018	Всего: 254100	3097.5

ЗАО "Оптоган"
ОПТОГАН
198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д.206
Tallinskoe shosse, 206, St.Petersburg 198205, Russia

Оператор Shalapanov Iliа
Телефон +7(812)331-52-11 доб.3273
Факс +7(812)326-57-89
Электронная почта ilia.shalapanov@optogan.com


Архитектурная подсветка / 3D - визуализация



ЗАО "Оптоган"
ОПТОГАН
198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д.206
Tallinskoe shosse, 206, St.Petersburg 198205, Russia

Оператор Shalapanov Iliа
Телефон +7(812)331-52-11 доб.3273
Факс +7(812)326-57-89
Электронная почта ilia.shalapanov@optogan.com

Архитектурная подсветка / Фиктивные цвета - визуализация



0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 lx