

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ДВУСТОРОННЕЙ ИНТЕРЬЕРНОЙ ВЫВЕСКИ

Двусторонняя интерьерная вывеска «ЦАРЬ-СТОЛ»  
общими габаритами 1700x430x35 мм.

**Адрес рекламного места:**

Заказчик:

Подрядчик:

Утверждаю: директор

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Краснодар 2022г.

**Визуализация**  
**Двусторонняя подвесная вывеска «ЦАРЬ-СТОЛ»**



Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Техническое описание вывески «ЦАРЬ-СТОЛ»

1. Двусторонняя интерьерная вывеска «ЦАРЬ-СТОЛ» имеет габариты 1700x430x35мм (по центру входной группы). Общий вес конструкции -5кг. Вывеска выполнена в виде объемного короба, склеенного из ПВХ пластика, толщиной – 6мм, отфрезерованного по периметру. К верхней части короба изнутри приклеен лист ПВХ пластика, размером 1700x23x10мм, для усиления мест крепления короба к подвесам.


На одну половину короба методом аппликации нанесена самоклеящаяся виниловая пленка «Oracal» серии 641 №070 (черная). На вторую половину короба – самоклеящаяся виниловая пленка серии «Orajet» с широкоформатной полноцветной печатью, разрешением-1440 dpi. Пленка «Orajet» покрывается прозрачной глянцевой ламинацией 80 мкм.

На лицевых частях короба приклеены буквы «ЦАРЬ» и «СТОЛ», отфрезерованные из ПВХ пластика толщиной – 6мм. Сверху на буквы «ЦАРЬ» наклеены буквы «ЦАРЬ» из зеркального акрила, толщиной – 2мм. Буквы «СТОЛ» окрашены черной нитроэмалью (RAL 9005) и сверху оклеены черной пленкой «Oracal» 641 №070.

2. Крепление объемного короба выполняется к потолочному перекрытию, путем подвески на металлических цепях (DIN 766), толщина звена - 3мм, с рабочей/разрывной нагрузкой 80/320кг соответственно.

К потолочному перекрытию, выполненному из металлического профнастила, расположенного за подвесным потолком «Грильято», цепи крепятся через карабины и рым-гайки с кольцом (DIN 582, 8 мм), которые в свою очередь крепятся к прикрепленным к профнастилу «V» образным креплениям (V-образный крепеж KRNST V-P с гайкой M8). «V» - образный крепеж крепится к волне профнастила с помощью кровельных саморезов - 4,8x70.




К верхней части объемного короба цепи крепятся через карабины к анкер – дюбелю для пустотелых конструкций типа «Tech-Кгер Молли R» с кольцом, М6x52.



Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /


Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Схема крепления интерьерной вывески «ЦАРЬ-СТОЛ».



Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /