

## **Советы садоводов по выращиванию помидоров в теплице**

Помидор относится к теплолюбивым культурам, поэтому выращивать его лучше в теплицах. Причем для установки теплицы выбирают теплое солнечное место. Чтобы Ваш урожай был обильным и качественным, ознакомьтесь с нашими советами и рекомендациями.

### **Как грамотно подготовить грунт**

Грунт – одна из основных составляющих успешной посадки томатов.

Если Вы сажаете **помидоры в теплице** в один и тот же грунт, не меняя его, 2-3 года и более, то помидоры могут заболеть. Менять грядки из-под огурцов на почву для посадки помидоров тоже не имеет смысла, по той причине, что эти овощи поражает неприятное заболевание, называемое антракнозом. Идеально – поменять почву на не используемую ранее и опрыскать ее водным раствором купороса медного (в одном ведре воды рекомендуется растворить столовую ложку соли).

Подготовкой зоны для высаживания рассады грамотно озаботиться за несколько дней. По ширине грядки выстраиваются в 50-80см, допустимая высота остается в пределах 25 см. Почва должна глубоко дренироваться, быть рыхленной и умеренно влажной.

Для комфортного **выращивания помидоров в теплице** подойдет почва с высоким содержанием глины или суглинка. Высокую урожайность можно получить только на правильно удобренном грунте. В целях приготовления удобрения приобретается по одному ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Эту смесь рассыпают равномерно на каждый 1 м<sup>2</sup> посадочной земли.

При использовании торфа, на посадочные грядки рекомендуется рассыпать смесь из перегноя, дерна, опилок (по 1 части) и песка – 0,5 части. В последующем в грунт добавляется 2-й суперфосфат в формате гранул, соль сульфата калия, калимагnezия, натриевая селитра и зола древесная в соотношении 3:1:1:0,5:10 столовых ложек.

### **Требования к рассаде томатов для выращивания в теплице**

К тому моменту, как земля достаточно прогрелась (как правило, это 10-15 дней с начала мая), рассаду начинают высаживать в теплицу. Желательно, чтобы высота стеблей не превышала 35 см.

Если рассада высокая, то ее можно посадить, придерживаясь шахматного порядка, на оси прямой линии не далее, чем 60 см друг от друга, если небольшая или низкорослая – на расстоянии 45 см.

Саженцы, достигшие достаточного роста, высаживают по вертикальному принципу строго вверх. Растения, вошедшие в пик роста, укладываются под наклоном, нижние листочки обрываются и присыпаются землей.

Лунки для высадки томатов предварительно обрабатывают раствором марганца ненасыщенной консистенции (10 литров воды – 1 гр. вещества). Сюда же добавляют комплексное органоминеральное удобрение. Первый полив рекомендуется производить через 2 недели после высадки в грунт.

В последующий период помидоры поливают близко к корню во избежание чрезмерной увлажненности ствола и листьев..

### **Уход за саженцами томатов**

Забота о саженцах в процессе **выращивания помидор в теплице** включает в себя ряд последовательных этапов и правил, соблюдение которых напрямую будет способствовать результату и урожайности:

1. По прошествии 2-х недель с момента высадки в грунт, кусты привязывают к деревянной или пластиковой шпалере. Температурный режим в этот период рекомендуется поддерживать на уровне 18-30 градусов со знаком плюс.

2. Способность к самоопылению не отменяет необходимости помогать помидорам в этом вопросе. В хороший солнечный день рекомендуется аккуратно встряхнуть кусты томатов, затем полить почву, опрыскать цветы. Через несколько часов – проветрить теплицу.

3. Формирование растения – процесс непрерывный, мешают которому постоянно образующиеся пасынки. Их необходимо удалять сразу же. Когда они превысят 5 см. в длину, для помидор будет стрессом их удаление со ствола.

4. Полив производится приблизительно один раз в неделю. Степень увлажненности почвы постоянно контролируется. Высокая влажность может привести к водянистости и появлению кислого вкуса у плодов, их растрескиванию.

5. Без грамотной подкормки хороший урожай получить не удастся. Как только на кустах томатов образовались первые завязи, следует вносить удобрение, например, монофосфат калия (1ст.л. на ведро воды). Повторять рекомендуется на 11-12 день после процедуры.

6. Высока вероятность заболеваний, самое распространенное из которых «черная ножка». Чтобы этого не случилось, высаживать рассаду рекомендуется в новую почву.

Томаты могут подвергнуться заражению фитофторой. Предотвратить проникновение бактерий на грядки поможет профилактика путем внесения в почву дезинфицирующих составов:

раствор «Заслон» (крышечка смеси + 300 гр. жидкости) – первичная обработка;

раствор «Барьер» (5 больших ложек + 20-ти литровое ведро воды) – вторичная обработка;

раствор чеснока прокрученного – заключительная обработка.

Опрыскивание кустов также имеет важное значение. По истечении 3-х недель после высадки опрыскивают молодые кусты томатов, еще через 20 дней процедуру повторяют, с появлением 3-й кисти – опрыскивание проводится в третий раз.

Собирают готовые томаты немного недоспелыми. Так они дольше будут храниться, и их легче будет транспортировать на дальние расстояния.