

PERIMETR

СУММА СТИЛЯ И ПРОЧНОСТИ

Содержание

| | |
|--|----|
| О марке и производстве дверей TM PERIMETR | 3 |
| Преимущества продукции TM PERIMETR | 4 |
| Модельный ряд | 8 |
| PERIMETR Ultra | 10 |
| PERIMETR Profit | 12 |
| PERIMETR Kvadro | 14 |
| PERIMETR Tezis | 16 |
| PERIMETR Paradox | 18 |
| PERIMETR Constanta | 20 |
| Эксклюзивный представитель TM PERIMETR: ООО «Альфадор» | 22 |



О марке

Современный ритм задает темп, городская жизнь устанавливает стандарты безопасности. Позволить человеку находиться среди звуков своей квартиры и защитить периметр личного пространства – задача дверей **PERIMETR**. Дверь – особое приобретение. Современная дверь должна быть безопасна, бесшумна и красива. Совместить функциональность, эстетический вид и безопасность – найти все слабые периметра. Двери **PERIMETR** созданы не только защищать, но и приносить радость. Дверь **PERIMETR** радуется внешним видом, инновационными решениями, подходом к покупателю. Легкое чувство радости сопровождает процесс покупки и остается на долгие годы.

О производстве дверей PERIMETR

Производственная база дверей **PERIMETR** – 10 000 кв.м площади, высокоточное оборудование и лучшие инженеры дверной отрасли. Новотроицкий завод металлоконструкций – признанный лидер по объему выпуска дверей в России. Автоматизированная линия позволяет создавать конструкции с идеальной геометрией, обеспечивает стабильное качество. Основное внимание инженеры уделяют способам усиления конструкции, методам защиты от шума и холода. Цель – расстроить планы злоумышленников, сохранить тепло и тишину. Подход к дизайнерским решениям прост и смел. Дизайнеры из Италии, Израиля, России разрабатывают модели и работают на опережение потребностей россиян.

Основные преимущества

Двери **PERIMETR** созданы на сверхточном оборудовании: идеальная геометрия, продуманная до мелочей конструкция, инновации в части защиты замковой зоны. Каждая дверь — стандарт качества, каждая партия проверена на соответствие требованиям.


99% ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Внутренний код: высшая степень защиты и секретности. В дверях **PERIMETR** используются замки 4 класса взломостойкости. Для дверей выбраны лучшие в своем классе замки по параметрам: максимальная защита от взлома, секретность, долговечность.

99,9% защиты: замковый комплекс Trio. Безопасности много не бывает. Для максимальной защиты создан специальный замковый комплекс Трио — три замка высокой секретности. Надежно как никогда, спокойно как нигде.

Невидимый секрет: 14 мм металла для защиты замка. Бронепластина в замковой зоне из специального сплава надежно защищает замки.

Непробиваемый панцирь: врезная усиленная бронечашка на цилиндр замка. В 9 из 10 случаев злоумышленник принимает решение оставить попытки выбивания замка.



4 КЛАСС ЗАЩИТЫ



БРОНЕЗАЩИТА




БРОНЕПАНЦИРЬ



МАКСИМУМ ТЕПЛА



КОНТУР-МАГНИТ



70%
ЕЩЕ ПЛОТНЕЕ



ISOLON

100% ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ХОЛОДА

Утеплитель высокой плотности: прессованная минеральная плита внутри двери. Ноу-хау мирового лидера по производству шумоизоляторов и утеплителей. По оценкам экспертов — это лучшее современное решение для сохранения тепла и устранения шума.

Магнитное притяжение: специальный контур сохраняет тепло. Вы обращали внимание, как закрывается холодильник? Вы легко толкаете дверцу — она притягивается. Зачем? Все просто. Сохранить нужную температуру внутри. То же самое происходит с дверью **PERIMETR**: вы аккуратно подталкиваете дверь — она притягивается в нужное место. Быстрое бесшумное прикрывание и экономия на отоплении.

Максимальное прилегание: эксцентрик для регулировки притвора. эксцентрик позволяет увеличить прилегание дверного полотна до 70%.

Новое поколение утеплителей ISOLON пришло на смену классической пробковой подложке. Металлизованный лист пенопропилена — дополнительное, непреодолимое препятствие для шума и холода.

Модельный ряд

PERIMETR — двери на все случаи жизни. Вы можете подобрать модель в зависимости от требований к взломостойкости, шумо- и теплоизоляции, условиям эксплуатации. Для удобства выбора воспользуйтесь сводной таблицей свойств и характеристик.

| Характеристика / Модель | Ultra | Profit | Kvadro | Tezis | Paradox | Constanta |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Замки (изготовитель / класс безопасности осн.замка / класс безопасности доп.замка) | Guardian 4 / 2 | Guardian 4 / 2 | МЕТТЭМ 4 / 2 | МЕТТЭМ 4 / 4 | МЕТТЭМ 4 / 4 | МЕТТЭМ 4 / 4 / 2 |
| Комплекс Trio | | | | | | ✓ |
| Бронепластина, 10 мм | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Огнестойкая минеральная плита | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Контур уплотнения, 2 шт. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доп. магнитный контур | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Эксцентрик (металл / ABS-пластик) | | металл | металл | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Доп. слой шумоизоляции ISOLON | | | | | | ✓ |
| Стильный дизайн | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ВандалоСтойкое порошковое покрытие + покрытие лаком | ✓ | ✓ | | | | |
| ВандалоСтойкое покрытие нового поколения | | | | ✓ | ✓ | |
| Стойкая фурнитура | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хромированные противосъемы повышенной прочности | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Врезная бронечашка на цилиндр | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Наружная фрезерованная HDF панель | | | ✓ | | | ✓ |
| Специальные петли на подшипниках | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фигурный наличник | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

Style&Design



Впишется в интерьер: современный рисунок внутренней панели. Тщательно подобранные оттенки подойдут практически для любого интерьера, добавят стиля и не привлекут излишнего внимания.

Красота и чистота: вандалостойкое покрытие со скользящим слоем. Дополнительный слой лака защищает основное покрытие и делает уход за дверью простым и легким занятием.

Покрытия и материалы выполнены с учетом требований к эксплуатации и самостоятельного ухода за изделием. Достаточно регулярной влажной уборки, чтобы дверь радовала вас долгие годы.

Вечная ручка: хромированная фурнитура. Секрет долговечности покрытия в предварительной обработке металла никелем. Это обеспечивает максимальное сцепление хрома с поверхностью. Открывайте дверь хоть 100 тысяч раз!

Цепкая хватка: усиленные противосъемные ригели. Штыри прочно держат дверное полотно со стороны петель и не позволят злоумышленникам демонтировать дверь.

Сильнее среды: прочная атмосферостойкая HDF панель. Вандалостойкая пленка надежно защищает панель от царапин и воздействия окружающей среды. Даже через 10 лет, дверь как новая."

Крепкие плечи: специализированные петли на подшипниках. Дверь — тяжелая металлическая конструкция. Срок службы двери напрямую зависит от качества петель. Как плечи культуриста петли должны легко выдерживать вес двери, быть готовы к силовому воздействию и сохранять форму долгие годы.

Фрезерованная HDF — панель высокой плотности. Особая технология значительно повышает плотность материала, делает панель стойкой к сколам и повреждениям. Также HDF-панель является идеальным решением в качестве дополнительного слоя тепло- и шумоизоляции.

Модельный ряд



Представленные в каталоге модели могут отличаться от готовых дверей комплектацией, цветом, фурнитурой. Посмотреть готовые изделия вы всегда можете в салонах «АЛЬФАДОР».



PERIMETR Ultra



PERIMETR Profit



PERIMETR Tezis



PERIMETR Paradox




PERIMETR Kvadro



PERIMETR Constanta

PERIMETR Ultra

Модель **PERIMETR Ultra** – идеальное решение для минимального бюджета. Специалистам марки удалось создать конструкцию высокой степени надежности, подобрать современный дизайн и сохранить приемлемую стоимость. Ultra переводится как «сверх»: и правда, инженеры марки приложили сверхусилия, чтобы достойное стало доступным.




| PERIMETR Ultra | Технические характеристики модели |
|------------------------------------|--|
| Конструкция | Холоднокатаная сталь, двухконтурное цельногнутое полотно, усиленное ребрами жесткости |
| Толщина листа двер. рамы / полотна | 2 мм / 2 мм |
| Отделка снаружи | Порошковое вандалостойкое покрытие с дополнительным слоем лака. Цвет: медный антик |
| Отделка внутри | Фрезерованная панель высокой плотности HDF. Цвет: беленый дуб |
| Замок основной | GUARDIAN 3211 (цилиндровый) - 4 класс взломостойкости (высший - по ГОСТ 5089-2003) |
| Цилиндр к замку | Высокосекретный с лазерной нарезкой, 5 ключей в комплекте |
| Замок доп. | GUARDIAN 3001 (сувальдный) - 2 класс взломостойкости (нормальный - по ГОСТ 5089-2003) |
| Защита цилиндра | Накладная бронечашка |
| Защита от высверливания | Стальной карман в замковой зоне |
| Защита от выдавливания | Комплекс противосъемных штырей |
| Защита от шума, холода, запахов | 1) Огнестойкая минеральная плита различной плотности 2) 2 контура уплотнения по всему периметру |
| Петли | Усиленные, на подшипниках |
| Фурнитура | Коллекция Futura |
| Размеры блока | 860 x 2050 мм; 980 x 2080 мм |



Style&Design



NI+CR
СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ



PERIMETR Profit

«Надежно и выгодно» — девиз модели **PERIMETR Profit**. Оптимальное сочетание средств защиты двери и стоимости. Выгода заключается не только в надежности, отдельного внимания заслуживает дизайн. Снаружи дверь смотрится солидно за счет медного оттенка, внутренняя панель выполнена в благородном цвете «венге». Выгодный баланс для современной двери.



| PERIMETR Profit | Технические характеристики модели |
|-----------------------------------|--|
| Конструкция | Холоднокатаная сталь, двухконтурное цельногнутое полотно, усиленное ребрами жесткости |
| Толщина листа двер.рамы / полотна | 2 мм / 2 мм |
| Отделка снаружи | Порошковое вандалостойкое покрытие с дополнительным слоем лака. Цвет: медный антик |
| Отделка внутри | Фрезерованная панель высокой плотности HDF. Цвет: венге темный |
| Замок основной | GUARDIAN 3211 (цилиндровый) — 4 класс взломостойкости (высший — по ГОСТ 5089-2003) |
| Цилиндр к замку | Высокосекретный с лазерной нарезкой, 5 ключей в комплекте |
| Замок доп. | GUARDIAN 3001 (сувальдный) — 2 класс взломостойкости (по ГОСТ 5089-2003) |
| Защита цилиндра | Усиленная врезная бронечашка |
| Защита от высверливания | Стальной карман в замковой зоне |
| Защита от выдавливания | Комплекс противосъемных штырей |
| Защита от шума, холода, запахов | 1) Огнестойкая минеральная плита различной плотности 2) 2 контура уплотнения по всему периметру 3) Система регулировки прилегания полотна с эксцентриком |
| Петли | Усиленные, на подшипниках |
| Фурнитура | Коллекция Futura |

Дверь снаружи обычная, а внутри — произведение искусства!

Мама сказала: «Эта дверь надежная, как наш папа!»

70% ЕЩЕ ПЛОТНЕЕ

Style&Design

NI+CR СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

PERIMETR Kvadro

Модель **PERIMETR Kvadro** – расширенная комплектация. Модель разработана по принципу квадрата преимуществ.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Самый востребованный дизайн | Лучшая цена в данной комплектации |
| Оптимальная изоляция от шума и холода | Надежный замковый комплекс |



| PERIMETR Kvadro | Технические характеристики модели |
|-----------------------------------|--|
| Конструкция | Холоднокатаная сталь, двухконтурное цельногнутое полотно, усиленное ребрами жесткости |
| Толщина листа двер.рамы / полотна | 2 мм / 2 мм |
| Отделка снаружи | Фрезерованная панель высокой плотности HDF. Цвет: сандал серый |
| Отделка внутри | Фрезерованная панель высокой плотности HDF. Цвет: сандал серый |
| Замок основной | МЕТТЭМ 713.0.0 (цилиндровый) - 4 класс взломостойкости (высший - по ГОСТ 5089-2003) |
| Замок доп. | МЕТТЭМ 160.0.0 (сувальдный) - 2 класс взломостойкости (по ГОСТ 5089-2003) |
| Цилиндр к замку | Высокосекретный с лазерной нарезкой, 5 ключей в комплекте |
| Защита цилиндра | Накладная бронечашка |
| Защита от высверливания | Стальной карман в замковой зоне |
| Защита от выдавливания | Комплекс противосъемных штырей |
| Защита от шума, холода, запахов | 1) Огнестойкая минеральная плита различной плотности 2) 2 контура уплотнения по всему периметру 3) Система регулировки прилегания полотна с эксцентриком |
| Петли | Усиленные, на подшипниках |
| Фурнитура | Коллекция Futura |
| Размеры блока | 860 x 2050 мм; 980 x 2080 мм |



Style&Design



HDF
ПАНЕЛЬ



NI+CR
СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ



Главное, что бесшумная. Малыш будет крепче спать...

Выбрал самую теплую. По полу теперь не тянет сквозняком – ходим босиком... и ползаем!

Раз квадратик, два квадратик...

PERIMETR Tezis

Модель **PERIMETR Tezis** легко описать одной фразой: стильная защита периметра. Тезис легко доказать даже при поверхностном изучении двери. Защита обеспечена замковым комплексом высокой секретности, бронепластиной и бронечашкой. Многослойная конструкция двери спасает от шума и холода. Стильный дизайн отражает тренды сезона, а внутренняя панель уместно смотрится в современных домах.



| PERIMETR Tezis | Технические характеристики модели |
|-----------------------------------|---|
| Дополнительно | Современный дизайн с элементами из металла Фигурный наличник |
| Конструкция | Холоднокатаная сталь, трехконтурное цельногнутое полотно, усиленное ребрами жесткости |
| Толщина листа двер.рамы / полотна | 2 мм / 2 мм |
| Отделка снаружи | Порошковое вандалостойкое покрытие нового поколения с дополнительным слоем лака. Цвет: вулканический пепел |
| Отделка внутри | Фрезерованная панель высокой плотности HDF. Цвет: клен светлый |
| Замок основной | МЕТТЭМ 713.0.0 (цилиндровый) - 4 класс взломостойкости (высший - по ГОСТ 5089-2003) |
| Замок доп. | МЕТТЭМ 141.0.1 (сувальдный) - 4 класс взломостойкости (высший - по ГОСТ 5089-2003) |
| Цилиндр к замку | Высокосекретный с лазерной нарезкой, 5 ключей в комплекте |
| Защита цилиндра | Усиленная врезная бронечашка |
| Защита от высверливания | 1) Сверхтолстая бронепластина для защиты замковой зоны, толщина = 10 мм 2) Стальной карман, толщина = 2 мм |
| Защита от выдавливания | Комплекс противосъемных штырей |
| Защита от шума, холода, запахов | 1) Огнестойкая минеральная плита высокой плотности 2) 3 контура уплотнения = 2 контура уплотнения по всему периметру + 1 специальный магнитный контур обеспечивает быстрое и плотное закрытие двери 3) Регулируемый эксцентрик из прочного ABS-пластика |
| Петли | Усиленные, на подшипниках |
| Фурнитура | Коллекция Futura |
| Размеры блока | 860 x 2050 мм; 980 x 2080 мм |

Современная и уверенная ... как я!

70% ЕЩЕ ПЛОТНЕЕ

Style&Design

HDF ПАНЕЛЬ

KG

NI+CR СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

PERIMETR Paradox

Модель **PERIMETR Paradox** совмещает несовместимое и выигрывает. Главное практическое достоинство двери — зеркало. Прихожая обретает новое измерение и существенно освобождает пространство. Но парадоксы на этом не заканчиваются. Полная комплектация, максимальная шумо- и теплоизоляция, усиленная конструкция и заманчивая цена. Парадоксально верный выбор.



| PERIMETR Paradox | Технические характеристики модели |
|-----------------------------------|---|
| Дополнительно | Зеркало |
| Конструкция | Холоднокатаная сталь, трехконтурное цельногнутое полотно, усиленное ребрами жесткости |
| Толщина листа двер.рамы / полотна | 2 мм / 2 мм |
| Отделка снаружи | Порошковое вандалостойкое покрытие нового поколения с дополнительным слоем лака. Цвет: черная молния |
| Отделка внутри | Фрезерованная панель высокой плотности HDF. Цвет: сандал белый |
| Замок основной | МЕТТЭМ 713.0.0 (цилиндровый) - 4 класс взломостойкости (высший - по ГОСТ 5089-2003) |
| Замок доп. | МЕТТЭМ 141.0.1 (сувальдный) - 4 класс взломостойкости (высший - по ГОСТ 5089-2003) |
| Цилиндр к замку | Высококлетчатый с лазерной нарезкой, 5 ключей в комплекте |
| Защита цилиндра | Усиленная врезная бронечашка |
| Защита от высверливания | 1) Сверхтолстая бронепластина для защиты замковой зоны, толщина = 10 мм 2) Стальной карман, толщина = 2 мм |
| Защита от выдавливания | Комплекс противосъемных штырей |
| Защита от шума, холода, запахов | 1) Огнестойкая минеральная плита высокой плотности 2) 3 контура уплотнения = 2 контура уплотнения по всему периметру + 1 специальный магнитный контур обеспечивает быстрое и плотное закрытие двери 3) Регулируемый эксцентрик из прочного ABS-пластика |
| Петли | Усиленные, на подшипниках |
| Фурнитура | Коллекция Futura |
| Размеры блока | 860 x 2050 мм; 980 x 2080 мм |



Style&Design



Доставили и поставили мгновенно! На футбол успею...

И на море осталось!

Даже я могу открыть!

А почему все такие довольные?



PERIMETR Constanta

Модель **PERIMETR Constanta** – признанный лидер, эталон дизайна и взломостойкости. В модели органично совмещены новейшие разработки в области технологий и дизайн. Профессионалы области заслуженно назвали модель Constanta «вершиной эволюции дверных технологий»*.

**в рамках форума «Инновации», в сфере входных дверей массового производства*




| PERIMETR Constanta | Технические характеристики модели |
|-----------------------------------|---|
| Дополнительно | Современный дизайн с объемными элементами Фигурный наличник |
| Конструкция | Холоднокатаная сталь, трехконтурное цельногнутое полотно, усиленное ребрами жесткости |
| Толщина листа двер.рамы / полотна | 2 мм / 2 мм |
| Отделка снаружи | Фрезерованная панель высокой плотности HDF с объемными элементами. Цвет: венге модерн |
| Отделка внутри | Фрезерованная панель высокой плотности HDF. Цвет: венге модерн |
| Замок основной | Двухсистемный замковый комплекс МЕТТЭМ 3В13 174.0.1 – 4 класс взломостойкости (высший - по ГОСТ 5089-2003) |
| Замок доп. | МЕТТЭМ 160.0.0 (сувальдный) - 2 класс взломостойкости (по ГОСТ 5089-2003) |
| Цилиндр к замку | Высокосекретный с лазерной нарезкой, 5 ключей в комплекте |
| Защита цилиндра | Усиленная врезная бронечашка |
| Защита от высверливания | 1) Сверхтолстая бронепластина для защиты замковой зоны, толщина = 10 мм 2) Стальной карман, толщина = 2 мм |
| Защита от выдавливания | Защита от выдавливания Комплекс противосъемных штырей |
| Защита от шума, холода, запахов | 3 усиленных хромированных противосъемных штыря 1) Огнестойкая минеральная плита высокой плотности 2) 3 контура уплотнения = 2 контура уплотнения по всему периметру + 1 специальный магнитный контур обеспечивает быстрое и плотное закрытие двери 3) Дополнительный слой шумоизоляции ISOLON 4) Регулируемый эксцентрик из прочного ABS-пластика |
| Петли | Усиленные, на подшипниках 2 |
| Фурнитура | Коллекция Futura |
| Размеры блока | 860 x 2050 мм; 980 x 2080 мм |



70%
ЕЩЕ ПЛОТНЕЕ

Style&Design



Статус для подчиненных,
дверь для меня.

Компания Альфадор — надежный партнер и представитель марки в СПб

Что важно при покупке дверей? Кто такой «Альфадор»? Кому доверить защиту дома?

Вместо высокопарных слов о себе, мы решили поделиться полезной информацией. Итак. Появилось желание приобрести входную дверь? Отлично. Что главное в любой покупке? Правильно: экономия времени, средств и экспертный совет.

1. Экономим время или как быстро найти надежную компанию

Время — бесценно. Особенно жаль тратить его на перебор бесконечных ссылок в интернете. Дело пойдет быстрее, если провести опрос ближайшего окружения и сразу попасть в нужную компанию. Здесь вам все покажут, расскажут и скидку дадут.

2. Экономим средства и не теряем в качестве

Копейка рубль бережет — гласит пословица. Но, увы, сегодня целенаправленный поиск дешевой двери выйдет боком. Рынок переполнен контрафактом, и низкая цена скорее повод усомниться в качестве, а не призыв к покупке. Что делать? Требовать сертификаты, гарантии и работать с проверенным поставщиком.

3. Экспертные знания

Наличие профессионалов делает обычную компанию — компанией-экспертом. Мы не ходим к подпольным докторам, потому что дорожим здоровьем. Мы не покупаем дверь у сомнительной компании, потому что дверь бережет близких, ценности и покой.

Компания «Альфадор» работает на рынке с 2003 года и входит в 10-ку лидеров дверных компаний Санкт-Петербурга. Хотя по факту, мы просто каждый день устанавливаем надежные двери, чтобы возвращаться домой было радостно!

Будьте здоровы! Охрану дома мы возьмем на себя.

Ваш «Альфадор»
www.dveri-alfador.ru

Мы давно искали достойного вителя дверей PERIMETR в Санкт-Петербурге. Компания «Альфадор» нас привлекла по нескольким параметрам: собственные складские помещения, заслуженная трудом и временем репутация, и, на наш взгляд, самое главное — желание помочь потребителю, предложить оптимальное решение. Потому что мы знаем, как делают двери PERIMETR. Более того, мы гордимся своей работой и хотим, чтобы каждый хозяин также гордился своим домом!

Директор «Новотроицкого завода металлоконструкций»
Коновалов Н. А.



PERIMETR в Санкт-Петербурге:
ООО «АЛЬФАДОР»
проспект Обуховской Обороны
120К, офис 209
тел: (812) 385 50 01
www.dveri-alfador.ru

