Проблемы с кнопкой Home на iPhone 5S

Даже в случае аккуратной работы с iPhone 5S и использования защитного чехла очень распространенной неисправностью устройства является поломка кнопки Home. Данная проблема может проявиться после нескольких месяцев эксплуатации смартфона. Со временем начинает снижаться ответная реакция данного модуля, что в конечном счете приводит к необходимости выполнить замену вышедшей из строя клавиши. Самый быстрый способ решения данной проблемы — обратиться в сервисную службу. Найти такую организацию удобнее всего через Интернет, например, используя запрос «ремонт iphone 5s бутово» или «восстановление айфон».

Сенсор Touch ID

Кнопка Home в iPhone 5S содержит оборудование, которое обеспечивает распознавание отпечатков пальцев. Данные элементы имеют привязку к процессору смартфона. В случае замены комплекта данного модуля сенсор Touch ID теряет работоспособность. В результате кнопка Home выполняет только функции клавиши, но не распознает отпечатки.

Причины выхода из строя

Основными причинами появления неполадок с клавишей Home являются попадание жидкости или механическое воздействие на устройство. Реже источником неисправности становятся ошибки в работе аккумулятора и программные сбои.

Симптомы проблем при работе кнопки «Домой» на iPhone 5S:

- долгая ответная реакция на нажатие;
- отсутствие возврата в исходное положение (залипание);
- нет реакции на нажатие.

Временная мера

Промежуточным решением при выходе из строя клавиши Ноте может стать использование встроенного функционала для дублирования действий, который имеет наименование Assistive Touch и применяется во всех устройствах Apple. Активация данного программного элемента осуществляется через главное меню, где необходимо войти в раздел «Основные» и выбрать пункт «Универсальный доступ». На дисплее смартфона будет отображаться круг. Данный программный элемент можно использовать для возвращения в основное меню смартфона.

При любых причинах неполадок с кнопкой Home надежнее всего обратиться в сервисный центр. Возможно, потребуется всего лишь произвести чистку элементов, заменить шлейф или саму клавишу.