

Антибиотики при бронхите

Бронхит – это воспалительное заболевание дыхательных путей, вызванное попаданием в организм специфических вирусов. Он встречается одинаково часто, как у взрослых, так и у детей, а в некоторых случаях носит хронический характер. Лекарственная терапия при бронхите зачастую включает в себя использование антибиотиков, но целесообразность их использования вызывает множество вопросов, так как природа возникновения бронхита – бактериальная, а антибиотики призваны бороться именно с вирусной инфекцией.

Когда необходимо лечение бронхита антибиотиками

Несмотря на то, что использование антибиотиков при бронхите, очевидно, не несет никакой практической пользы, а непродуманное их назначение и вовсе может повысить сопротивляемость организма к любому антибиотику, все же встречаются случаи, когда их прием является необходимым.

Это может быть острая и хроническая форма бронхита с признаками, свойственными бактериологической инфекции, в числе которых: повышение температуры, выделение мокроты с примесью гноя, длительное течение болезни и т. д.

Но даже в этих случаях, необходимо предварительно сдать лабораторный анализ на определение индивидуальной чувствительности к антибиотику и подобрать именно тот препарат, к которому организм проявляет наименьшую устойчивость. Результаты такого анализа обычно готовятся от 5 до 14 дней, что не всегда является оптимальным вариантом, так как лечение болезни необходимо начинать как можно скорее. Тогда имеет место назначение антибиотика широкого спектра действия, способного бороться с основными симптомами проявления болезни.

Какие антибиотики примеряют при бронхите у взрослых

В самом начале лечения бронхита антибиотиками обычно используют препараты ампициллиновой группы. Это – Амоксиклав, Аугментин. Если лечение оказывается неэффективным, и болезнь прогрессирует, то вход идут макролиды – ярким представителем макролидового ряда является сильный антибиотик – Сумамед.

Назначение любого из вышеуказанных препаратов обязательно должен делать врач, основываясь на данных предварительного осмотра, результатах анализов и тщательного изучение анамнеза больного.

Следует заметить, что прием антибиотиков при бронхите в ряде случаев негативно сказывается на состоянии иммунной системы, и после завершения лечения желательно провести восстановление микрофлоры.