

Хороший вопрос: Как правильно покрасить стену в белый?

В журналах и блогах белые стены подаются как панацею от всех интерьерных бед. Хотите зрительно увеличить пространство или сделать комнату светлее? Красьте стены в белый цвет! Нужен универсальный фон для экспериментов с мебелью и декором? Не хочется перегружать пространство оттенками? Вы знаете, что делать!

На практике оказывается, что покрасить стены в белый цвет чуть сложнее, чем просто поработать валиком. Какие сложности могут возникнуть?

1. Как выбрать верный оттенок белого

С первыми трудностями можно столкнуться уже в магазине, куда вы отправитесь за краской: белый — это не конкретный и всем знакомый цвет, а целое семейство оттенков разной плотности и теплоты. Цвет офисной бумаги для принтера или слоновой кости, молочный и перламутр, пергамент или жемчужный — оттенки, уместные в теплом пастельном интерьере, не подойдут для желанного минимализма. Придется учитывать не только стиль, но и ориентацию окон. Северным слепящая белизна не желательна — вы просто «замерзнете» зимой в таком интерьере; если в помещении, напротив, много солнца, смягчить его агрессивное влияние помогут оттенки с легким сероватым отливом.

Совет: Оттенки белого можно комбинировать. Например, выбрать для нижних стеновых панелей более холодный вариант, для верхней части — более теплый. Главное, чтобы между ними прослеживался ощутимый контраст: иначе комната будет выглядеть так, будто вам не хватило нужной краски.

Interesting question: How to paint a wall into white in a right way?

In magazines and blogs, white walls are presented as a panacea for all interior woes. Would you like to increase a room visually or to make a room lighter? Just paint walls into white color! Do you need universal background for experiments with furniture and decorations? Would you prefer to avoid overloading an area with various hues? You know what to do!

Practically, it turns out that painting walls into white is a little bit more difficult than just to do some work with roller. Which difficulties can arise?

1. How to choose correct grade of white

You can face first difficulties already in a store where you go to buy a paint: white is not a certain color similar to everyone, it's a whole family of grades of various density and temperature. Color of office paper for printer or ivory, lacteous and nacre, parchment or pearly – grades of white suitable for warm pastel interior, but not suitable for desired minimalism.

You will have to take into account not just a style but also windows orientation. We don't advise to make glaring whiteness for northern windows – you will just “become frozen” in winter amidst such an interior; if there is plenty of sunlight in the room, you can mitigate its aggressive influence by the grades with light grey shimmer.

Tip: Various grades can be combined. For example, you can choose colder color for lower wall panels and warmer color for upper ones. It's important that they should have visible contrast: otherwise, your room will look like you didn't have enough paint of needed color.

2. Which is better: mat or glossy grade of color?

2. Что лучше: матовый или глянцевый оттенок

Для внутренних помещений обычно используют эмульсионные краски, разбавляемые водой. Их легко нанести и распределить по стене, а в процессе эксплуатации также легко мыть. Цены варьируются в зависимости от качества смол и пигмента, использованных для производства. Кроме того, некоторые краски наносят в один слой, другие — в два-три.

А еще у покрытия может быть матовая и глянцевая фактура. Матовая краска лучше скрывает недостатки стены и поглощает свет, но быстрее пачкается. Глянцевая считается более долговечной, но ее холодноватый блеск нравится далеко не всем.

3. А может и не красить совсем?

Ведь вместо краски можно использовать декоративную штукатурку. Сильная ее сторона — легкий рельеф или чередование матовых и глянцевых фактур, благодаря которым интерьер кажется насыщенным. Слабая — сложность в уходе: если на стене появятся повреждения, восстановить совершенство будет дорого и сложно. Кроме того, декоративная штукатурка свяжет руки во время следующего ремонта: поверх нее нельзя нанести другое покрытие или поклеить обои, поверхность придется расчищать до основания.

4. Если покрасить в белый цвет обои под покраску

Алгоритм работы с краской зависит от того, на какую поверхность вы собираетесь ее наносить. Пожалуй, самый цивилизованный способ — использовать обои под покраску. И бумажные, и виниловые, и флизелиновые покрытия скрывают небольшие недостатки стены и хорошо переносят повторное нанесение краски. Стеклотканевые обои еще и выдерживают чистку щеткой и не горят; правда, выбор

Emulsion paints are usually used for internal areas. It is easy to apply them and to distribute over the wall; during usage they are easy washable. Prices vary depending on quality of tars and pigment used when manufacturing. Besides, some paints should be applied in one layer, others – in two or three layers.

Paints can be matt or glossy. Matt paint can hide defects of a wall better and absorbs light, but it also becomes dirty easier. Glossy paint is believed to be more durable but its cold shine is not pleasant for everybody.

3. What if not to paint at all?

Instead of paint, you can use decorative plaster. Its advantage is light relief and alteration of mat and glossy surfaces; due to it, interior seems to be saturated. Its disadvantage is complicated maintenance: in case of any damages on the walls, it will be expensive and difficult to renew this perfection. Besides, decorative plaster will tie your hands during the next repair: it's impossible to apply another paint and wallpapers above it – you will have to clear the wall up to its basis.

4. Paint paintable wallpapers into white color

Algorithm of work with paper depends on a type of surface to which you are going to apply it. Probably, the most proper way is to use paintable wallpapers. Paper, vinyl, vlieselin wallpapers can hide minor defects of the wall and can easily stand repeated paint application. Glass-cloth wallpapers can also stand cleaning with a brush and are not flammable; however, choice of designs is not very wide, and price is usually high.

It is believed that paintable wallpapers don't need perfectly even surface. Unfortunately, you will understand it only after you put them up and paint. The first rays of light will cruelly emphasize roughness. So, everyone makes

узоров не очень разнообразный и цена обычно высокая.

Считается, что под обои под покраску не нужна такая идеально ровная черновая поверхность. К сожалению, вы это поймете только после того, как наклеите обои и выкрасите их. Первые же лучи света безжалостно подчеркнут все неровности. Так что рисковать или нет с экономией на подготовительных работах, каждый решает сам.

У обоев под покраску есть свои подводные камни. Во-первых, они могут отойти от влажности, о них удобно точить когти кошкам. Во-вторых, их важно идеально приклеить: для профессионала эта задача не составит труда, а вот при самостоятельном ремонте придется потратить немного нервных клеток.

Красим саму стену

Многие думают, что покрасить саму стену, не используя обои, — хороший способ сэкономить. Это верно только в том случае, если вы готовы воспринимать все неровности и мелкие трещины как декоративное преимущество. Если задача иная — создать безупречную белую поверхность — потребуется дополнительная (и порой достаточно дорогая) подготовка стены.

Стену перед покраской важно загрунтовать, чтобы увеличить сцепляемость материалов. Если этого не сделать, краска рискует отслоиться раньше, чем вы рассчитываете. А если стена уже была окрашена, для начала нужно оценить качество покрытия: ровную поверхность без трещин достаточно помыть или пропылесосить; если краска отходит, ее придется снимать шпателем и грунтовать стену.

Совет: Оценить состояние покрытия очень просто. Закрепите на стене пласт самоклеющейся ленты и резко оторвите.

a decision by himself – to take a risk of saving of money on preparation works or not.

-

Paintable wallpapers have their pitfalls. First, they can unglue from a wall due to high humidity; cats like to sharpen their claws with them. Second. It's important to glue them perfectly: it is easy task for a professional, but in case of DIY repair you will get on your nerves.

Paint a wall itself

Many folks think that painting a wall without wallpapers is a great way to save money. It is true only in the case if you are ready to accept roughness and minor cracks as a decorative advantage. If you have another task – to form perfect white surface – you will need additional (often rather expensive) wall preparation.

It's important to prime a wall before painting to improve adhesiveness of materials. If you don't make it, paint can exfoliate faster when you expect. If a wall was already painted, first you should assess quality of paint coating: it's enough to wash or to vacuum even surface without cracks; if paint comes off – you will have to remove it by palette-knife and to prime a wall.

Tip: It is very easy to assess condition of coating. Fix a piece of self-adhesive tape and tear it off sharply. If there are particles of paint on the tape – you will have to take this coating off.

If a wall is in bad condition, you have to make the following actions: take off old paint or wallpapers, putty all cracks and scratches, smooth down with fine sandpaper, vacuum

Если на ленте есть кусочки краски, покрытие придется снимать.

Если стена в плохом состоянии, надо действовать так: снимаете старую краску или обои, шпаклюете все трещины и царапины, выравниваете мелкой наждачной бумагой, пылесосите от микрочастиц и грунтуете. Начинать покраску нужно от окон и двигать к дверям, а покрытие наносить валиком сразу в нескольких направлениях: по вертикали, горизонтали и диагонали.

Фактурный кирпич

Мода на кирпичную кладку не сдает позиций. Правда, красноватый оттенок кирпича некоторым уже кажется слишком агрессивным: смягчить эффект помогает белая краска. Прежде чем нанести ее на кирпичную стену, сто раз подумайте: удалить краску с кирпича, если она вам перестанет нравиться, будет практически невозможно.

Если речь идет о кладке дома, на ней, скорее всего, есть высолы: их придется удалить металлической щеткой, затем вымыть стену и оставить сушиться примерно на неделю. И только потом красить (иначе проступит).

Иногда для кирпичной кладки выбирают фасадную краску. Это ошибка, которая может вам дорого обойтись: в таком покрытии, как правило, много вредных соединений — нет проблемы красить на свежем воздухе, но совсем другое дело, если приходится работать в помещении!

Грунтовку, которая создает водоотталкивающий эффект, нужно нанести толстым слоем и дать ей хорошо просохнуть, а затем положить краску кистью в горизонтальном направлении, по рисунку кладки.

Белая вагонка

Окрасить новые деревянные панели или вагонку проще простого: сначала наносим грунтовочный антисептик, затем делаем три слоя краски валиком (каждый из них должен хорошо просохнуть). Старые панели нужно очистить от краски. Если

from micro particles and prime a wall. Start painting from the windows and move to the doors; apply coating with a roller in several directions: vertically, horizontally and diagonally.

Textured brick

Fashion for brickwork doesn't lose ground, However, reddish tone of brick sometimes seems to be too aggressive: white paint helps to mitigate effect. Think twice before you apply paint onto brick: it will be almost impossible to remove it from brick if you stop liking it.

If we speak about brickwork of single-family house, it probably has salty appearances: you will have to remove them with steel brush, then to wash a wall and to leave it to dry out for approximately a week. Only thereafter you can proceed to painting (otherwise salt will bleed through).

Sometimes people choose façade paint for brickwork. It's a mistake which can cost you a lot: as a rule, such a coating contains many harmful compounds – there is no problem to paint it in the open air, but it's absolutely another case if you have to work inside!

Primer creating water-repellent effect should be applied by thick layer and to let it dry out well, then to apply paint with a brush horizontally, along the brickwork pattern.

White lining

It is very easy to paint new wooden panels or lining: first you apply priming wood preservative, then apply three layers of paint with a roller (each of them should dry out well). Clear old panel from paint. If it is difficult to remove it, soda liquor will help you; thereafter surface should be degreased.

она плохо отходит, поможет содовый раствор, а после обработки поверхность придется обезжирить.